Sample Date	Street Name	Town	PFBS (ppt)	PFHpA (ppt)	PFHxS (ppt)	PFOA (ppt)	PFOS (ppt)	PFNA (ppt)	PFHxA (ppt)	PFUnA (ppt)	PFDA (ppt)	PFDoA (ppt)	PFTriA (ppt)	PFTeA (ppt)	PFPeA (ppt)	PFBA (ppt)
3/13/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<3.9	ND/<4.6	ND/<3.8	ND/<3.8	ND/<3.8	ND/<6.7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<4.1	ND/<4.9	ND/<4.0	ND/<4.0	ND/<4.0	ND/<7.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<3.8	ND/<4.5	ND/<3.7	ND/<3.7	ND/<3.7	ND/<6.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<3.7	ND/<4.5	ND/<3.6	ND/<3.6	ND/<3.6	ND/<6.5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<3.9	ND/<4.7	ND/<3.8	ND/<3.8	ND/<3.8	ND/<6.8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Airport Road (spr)	Clarendon	ND/<3.7	ND/<4.4	ND/<3.6	ND/<3.6	ND/<3.6	ND/<6.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<4.4	ND/<5.3	ND/<4.3	ND/<4.3	ND/<4.3	ND/<7.7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<3.9	ND/<4.7	ND/<3.8	ND/<3.8	ND/<3.8	ND/<6.8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Innovation Drive	Clarendon	**5.6**	**13**	**53**	**6.8**	**8.1**	ND/<6.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/13/2018	Innovation Drive	Clarendon	ND/<4.0	**34**	**3.7**	**19**	**6.2**	ND/<7.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3/28/2018	Innovation Drive	Clarendon	**14**	**19**	**140**	**16**	**26**	**1.8**	**45**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
3/28/2018	Innovation Drive	Clarendon	ND/<1.8	**28**	**4.5**	**17**	**6.1**	**2.7**	**83**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
3/28/2018	Innovation Drive	Clarendon	**11**	**31**	**110**	**21**	**19**	**2.9**	**80**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
4/12/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
4/12/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.7	**4.7**	ND/<1.7	**2.2**	**2.7**	ND/<1.7	**4.6**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
4/12/2018	Jones Lane	Clarendon	**1.9**	**1.9**	**1.9**	**4.3**	**4.7**	ND/<1.8	**2.8**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
4/12/2018	Jones Lane	Clarendon	ND/<1.7	**6.3**	ND/<1.7	**5.2**	**3.6**	ND/<1.7	**12**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
4/12/2018	Route 7B Central	Clarendon	**2.6**	ND/<1.9	ND/<1.9	**2.8**	**3.4**	ND/<1.9	**1.9**	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
4/12/2018	Route 7B Central	Clarendon	**2.4**	**15**	**2.1**	**38**	**16**	ND/<2.0	**11**	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	NA	NA
4/12/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	**6.6**	**1.9**	**17**	**13**	ND/<1.7	**5.9**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	**4.0**	ND/<1.8	**3.6**	**1.9**	ND/<1.8	**3.9**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**2.2**	**2.1**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**3.7**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**2.7**	**4.5**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	**1.9**	**2.4**	**1.8**	**6.8**	**15**	ND/<1.7	**2.7**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**2.2**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**5.7**	**7.6**	ND/<1.8	**2.1**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
5/9/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	**2.2**	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
5/9/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**1.9**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
5/9/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Maple Ridge Drive	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA

Sample Date	Street Name	Town	PFBS (ppt)	PFHpA (ppt)	PFHxS (ppt)	PFOA (ppt)	PFOS (ppt)	PFNA (ppt)	PFHxA (ppt)	PFUnA (ppt)	PFDA (ppt)	PFDoA (ppt)	PFTriA (ppt)	PFTeA (ppt)	PFPeA (ppt)	PFBA (ppt)
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Minard Road	Clarendon	**3.0**	**1.8**	ND/<1.7	**4.2**	**5.5**	ND/<1.7	**3.8**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.8	**3.0**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**3.5**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Minard Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	ND/<2.0	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Route 7B Central (spr)	Clarendon	ND/<1.7	**19**	**4.5**	**3.8**	**2.5**	ND/<1.7	**61**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<2.1	**30**	**3.8**	**13**	ND/<2.1	ND/<2.1	**38**	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Airport Road (spr)	Clarendon	**1.7**	**120**	**3.8**	**70**	ND/<1.7	**8.6**	**140**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Airport Road (spr)	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Brenda Lane	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	East Street	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	NA	NA
6/12/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Airport Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Cobb Lane	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Cobb Lane	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Parsonage Street	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	**2.7**	**2.4**	ND/<1.9	**2.7**	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	**2.1**	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	ND/<2.1	NA	NA
6/12/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	ND/<1.9	NA	NA
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**2.1**	**5.1**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**7.7**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	**4.3**	**3.0**	**2.0**	ND/<1.8	**1.9**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**2.1**	**6.0**
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	**1.9**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**2.5**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8
8/21/2018	Middle Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**3.2**
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**1.8**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	**2.7**	**2.5**	ND/<1.7	**4.5**	**4.6**	ND/<1.7	**2.9**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**2.2**	**2.2**
8/21/2018	Jones Lane	Clarendon	**1.9**	**2.0**	ND/<1.7	**4.3**	**5.8**	ND/<1.7	**2.3**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**3.1**	**1.9**
8/21/2018	Jones Lane	Clarendon	ND/<1.8	**28**	**3.6**	**16**	**7.1**	**4.5**	**45**	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**79**	**22**
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**2.3**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7
8/21/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	ND/<1.8	**2.9**	**1.8**
8/21/2018	Gorge Road	Clarendon	ND/<1.7	**4.6**	ND/<1.7	**2.2**	**2.8**	ND/<1.7	**3.9**	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	ND/<1.7	**6.8**	ND/<1.7
8/21/2018	Route 7B Central	Clarendon	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2	ND/<2.2

ND = Non-Detect
(spr) - Spring